

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fiskeridirektoratet

Den 5. november 2004

Rettelsesblad

Fiskeridirektoratet har i forbindelse med offentliggørelsen af Fiskeristatistisk Årbog 2003 konstateret fejl i tabellerne 4.1 - 4.4 på s.111-112 vedrørende Akvakultur.

Ved en nærmere gennemgang af datagrundlaget er der fundet to årsager til, at statistikkerne er behæftet med fejl:

- 1) Nogle respondenter har angivet flere anlægstyper på samme indberetningsskema.
- 2) Nogle indberetningsskemaer er i forbindelse med elektronisk indberetning gået tabt i forbindelse med indtastning.

I forbindelse med opgørelserne i tabellerne 4.1 og 4.2, er de anlæg, hvor der er angivet flere anlægstyper, blevet talt med to gange.

Af tabellerne 4.1 og 4.2 fremgår det, at der findes 471 akvakulturanlæg i Danmark. (369 dambrug + 27 havbrug + 75 øvrige).

Det korrekte antal akvakulturanlæg i 2003 er 414.

Den samlede produktion fra ferskvandsdambrug var 24.482 tons fisk, den samlede produktion fra havbrug var 7.236 tons fisk, og de resterende anlæg havde en samlet produktion på 4.175 tons fisk.

I alt blev der produceret 35.892 tons fisk til en værdi af 639.574.000 kroner

Det skal præciseres, at mængde- og værdioplysninger er fordelt i forhold til Dataindsamlingskriteriet angivet på side 107 i Fiskeristatistisk Årbog 2003.

På de efterfølgende sider findes reviderede tal for tabellerne 4.1-4.4. Ligeledes kan opgørelser over erhvervets produktion findes på Fiskeridirektoratets hjemmeside under punktet statistik og akvakultur.

Tabel 4.1: Dambrugenes produktion.
Fish-farmers production in freshwater ponds.

| År | Århus, Vejle og Fyns amter | | Sønderjyllands og Ribe amter | | Ringkøbing og Viborg amter | | Nordjyllands amt | | Øvrige amter | | Hele landet | |
|------|----------------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tons 1 | Antal 2 | Tons 3 | Antal 4 | Tons 5 | Antal 6 | Tons 7 | Antal 8 | Tons 9 | Antal 10 | Tons 11 | Antal 12 |
| 1991 | 6.353 | 131 | 8.136 | 76 | 13.186 | 150 | 4.669 | 68 | - | - | 32.345 | 425 |
| 1992 | 6.437 | 132 | 8.302 | 77 | 12.747 | 149 | 4.205 | 63 | - | - | 31.691 | 421 |
| 1993 | 5.904 | 122 | 7.883 | 75 | 12.322 | 143 | 4.628 | 68 | - | - | 30.737 | 408 |
| 1994 | 7.183 | 158 | 9.035 | 87 | 14.003 | 166 | 4.728 | 74 | - | - | 34.949 | 485 |
| 1995 | 6.930 | 155 | 9.327 | 85 | 14.787 | 159 | 4.891 | 76 | - | - | 36.182 | 475 |
| 1996 | 6.401 | 144 | 8.779 | 83 | 13.008 | 156 | 4.284 | 73 | - | - | 32.472 | 456 |
| 1997 | 6.044 | 135 | 8.849 | 79 | 12.902 | 149 | 4.161 | 69 | - | - | 31.956 | 432 |
| 1998 | 6.423 | 136 | 8.996 | 77 | 12.930 | 145 | 4.258 | 65 | - | - | 32.607 | 423 |
| 1999 | 6.120 | 112 | 8.708 | 75 | 13.573 | 157 | 4.275 | 69 | - | - | 32.676 | 413 |
| 2000 | 5.782 | 100 | 8.839 | 71 | 14.650 | 157 | 4.145 | 63 | - | - | 33.417 | 391 |
| 2001 | 5.173 | 94 | 8.828 | 72 | 14.805 | 152 | 4.004 | 59 | - | - | 33.367 | 380 |
| 2002 | 4.388 | 76 | 7.454 | 65 | 11.220 | 104 | 2.695 | 45 | - | - | 26.118 | 297 |
| 2003 | 4.511 | 90 | 7.416 | 64 | 10.043 | 132 | 2.304 | 47 | 208 | 4 | 24.482 | 337 |

Kilde: Fra 1990 Dansk Dambrugerforening, fra 1994 Miljøstyrelsens "Punktkilder" og fra 2002 Fiskeridirektoratet.

TRANSLATION – Columns. 1-8: Grouping of counties. 11-12: All counties. Tons = production in tonnes. Antal = number of fish-farms.

Source: Ministry of the Environment "Point sources", from 2002 the Danish Directorate of Fisheries.

Tabel 4.2: Havbrug og øvrige anlæg.
Marine culture production and other types of production.

| | Havbrug | | | | Recirkulerede anlæg, indpumpningsanlæg og anden akvakultur | | Samlet produktion | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------|
| | Antal anlæg 1 | Antal bure 2 | 1.000 kubikmeter 3 | Produktion i tons 4 | Antal anlæg 5 | Produktion i tons 6 | (4+6) | i tons 7 |
| A: Jylland og Fyn | 1993 | 18 | 315 | 140 | 3.781 | - | - | 3.781 |
| | 1994 | 18 | 271 | 142 | 3.345 | - | - | 3.345 |
| | 1995 | 17 | 191 | 154 | 3.566 | - | - | 3.566 |
| | 1996 | 16 | 188 | 154 | 3.758 | - | - | 3.758 |
| | 1997 | 15 | 143 | 137 | 2.894 | - | - | 2.894 |
| | 1998 | 14 | 135 | 128 | 3.253 | - | - | 3.253 |
| | 1999 | 14 | 110 | 119 | 3.111 | - | - | 3.111 |
| | 2000 | 15 | 111 | 120 | 3.087 | - | - | 3.087 |
| | 2001 | 14 | 117 | 129 | 3.050 | - | - | 3.050 |
| | 2002 | 14 | .. | 126 | 3.101 | 65 | 2.304 | 5.405 |
| B: Sjælland, øerne og Bornholm | 1993 | 12 | 330 | 198 | 4.071 | - | - | 4.071 |
| | 1994 | 11 | 335 | 199 | 3.448 | - | - | 3.448 |
| | 1995 | 10 | 318 | 203 | 3.779 | - | - | 3.779 |
| | 1996 | 10 | 305 | 192 | 4.043 | - | - | 4.043 |
| | 1997 | 9 | 206 | 125 | 2.957 | - | - | 2.957 |
| | 1998 | 9 | 149 | 127 | 3.836 | - | - | 3.836 |
| | 1999 | 10 | 155 | 164 | 3.942 | - | - | 3.942 |
| | 2000 | 12 | 155 | 164 | 4.178 | - | - | 4.178 |
| | 2001 | 8 | 106 | 151 | 2.803 | - | - | 2.803 |
| | 2002 | 10 | 82 | 136 | 3.826 | 20 | 856 | 4.681 |
| C: Hele landet | 1993 | 30 | 645 | 338 | 7.852 | - | - | 7.852 |
| | 1994 | 29 | 606 | 341 | 6.793 | - | - | 6.793 |
| | 1995 | 27 | 509 | 358 | 7.348 | - | - | 7.348 |
| | 1996 | 26 | 493 | 346 | 7.802 | - | - | 7.802 |
| | 1997 | 24 | 349 | 262 | 5.852 | - | - | 5.852 |
| | 1998 | 23 | 284 | 256 | 7.089 | - | - | 7.089 |
| | 1999 | 24 | 265 | 283 | 7.053 | - | - | 7.053 |
| | 2000 | 27 | 266 | 284 | 7.264 | - | - | 7.264 |
| | 2001 | 22 | 223 | 280 | 5.853 | - | - | 5.853 |
| | 2002 | 24 | 121 | 262 | 6.926 | 85 | 3.159 | 10.085 |
| | 2003 | 24 | 186 | 269 | 7.236 | 79 | 4.174 | 11.410 |

Anm.: I 2000 er tallene for volumen (i 1.000 kubikmeter) estimeret ud fra den gennemsnitlige volumen pr. bur i 1999. Fra 2002 ligger Fiskeridirektorats indberetningsskema til grund for oplysningerne, hvilket betyder, at tallene ikke er direkte sammenlignelige med de tidligere år.

Kilde: Fiskeridirektoratet.

TRANSLATION – Table sections, A: West of Storebælt. B: East of Storebælt. C: All regions. – Columns: Marine farms - 1: Number of plants. 2: Number of cages. 3: Volume in 1,000 cubic meters. 4: Production in tonnes. - Recirculated fish farms, land based seawater farms and other aquaculture - 5: Number of plants. 6: Production in tonnes. 7: Total production in tonnes. The volume numbers (in 1,000 cubic meters) for 2000 are estimated using the average volume per cage for 1999.

Source: The Directorate of Fisheries.

2 Akvakultur / aquaculture

Tabel 4.3:

Dansk akvakultur produktion, fordelt på amter, anlægstype og art.
Danish aquaculture production on counties, type of plants and species.

| Anlægstype | Art | Århus, Vejle og Fyns amter | Sønderjyllands og Ribe amter | Ringkøbing og Viborg amter | Nordjyllands amt | Øvrige amter | Hele landet |
|--------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ferskvandsdambrug | Bækørred | 30 | 7 | 55 | 5 | - | 97 |
| | Gedde | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | Kildeørred | 63 | 143 | 6 | 14 | - | 226 |
| | Karpe | - | 0 | - | - | - | 0 |
| | Laks | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| | Ørred | 15 | 4 | 22 | 8 | 0 | 49 |
| | Pighvar | - | - | 0 | - | - | 0 |
| | Regnbueørred | 4.402 | 7.262 | 9.959 | 2.277 | 208 | 24.108 |
| | Skrubbe | - | - | 0 | - | - | 0 |
| | Pighvar | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Havbrug | Regnbueørred | 2.191 | 654 | - | - | 4.391 | 7.236 |
| | Skrubbe | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Indpumpningsanlæg | Blankeål | - | - | 64 | - | - | 64 |
| | Ørred | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | Pighvar | - | - | 0 | - | - | 0 |
| | Regnbueørred | - | - | 559 | - | 233 | 793 |
| | Skrubbe | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Recirkuleret anlæg | Aborre | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | Blankeål | 656 | 13 | 205 | 847 | 226 | 1.947 |
| | Gedde | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| | Laks | 12 | - | 1 | - | 0 | 14 |
| | Ørred | 20 | - | 9 | - | 1 | 30 |
| | Regnbueørred | 368 | - | 590 | 345 | 0 | 1.303 |
| Anden Akvakultur | Sandart | 6 | - | - | - | - | 6 |
| | Blåmusling | - | - | 11 | - | - | 11 |
| | Gedde | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | Helt | - | - | 0 | - | - | 0 |
| | Krebs | 0 | - | - | - | - | 0 |
| | Pighvar | - | - | 0 | 4 | - | 4 |
| Alle anlæg | Skrubbe | - | - | 0 | - | - | 0 |
| | Alle arter | 7.765 | 8.082 | 11.484 | 3.500 | 5.061 | 35.892 |

Anm.: Alle arter er medtaget i tabellen.

Kilde: Fiskeridirektorats akvakulturregister.

TRANSLATION – Rows, plant types and species. Columns: 1-5: Grouping of counties. 6: All counties.

Tons = production in tonnes. – Rows farm types: freshwater farms, seawater farms, land based seawater

farms, recirculated fish farms, and all farm types. All species are included in the table.

Source: The aquaculture register of the Directorate of Fisheries.

Tabel 4.4:

Værdien af dansk akvakultur produktion, fordelt på amter, anlægstype og art.
 Value of Danish aquaculture production on counties, type of plants and species.

| Anlægstype | Art | 1.000 kr. | | | | | Hele landet |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | Århus, Vejle og Fyns amter | Sønderjyllands og Ribe amter | Ringkøbing og Viborg amter | Nordjyllands amt | Øvrige amter | |
| 2003 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ferskvandsdambrug | Bækørred | 926 | 297 | 1.775 | 231 | - | 3.229 |
| | Gedde | - | - | - | - | 290 | 290 |
| | Kildeørred | 1.587 | 3.766 | 156 | 348 | - | 5.857 |
| | Karpe | - | 13 | - | - | - | 13 |
| | Laks | 38 | - | 754 | - | - | 792 |
| | Ørred | 629 | 278 | 972 | 250 | 18 | 2.147 |
| | Pighvar | - | - | 28 | - | - | 28 |
| | Regnbueørred | 58.016 | 96.664 | 142.897 | 52.457 | 2.383 | 347.418 |
| Havbrug | Skrubbe | - | - | 29 | - | - | 29 |
| | Pighvar | - | - | 28 | - | - | 28 |
| | Regnbueørred | 44.939 | 14.380 | - | - | 77.258 | 136.577 |
| Indpumpningsanlæg | Skrubbe | - | - | 29 | - | - | 29 |
| | Blanke ål | - | - | 3.099 | - | - | 3.099 |
| | Ørred | - | - | - | - | - | - |
| | Pighvar | - | - | 28 | - | - | 28 |
| | Regnbueørred | - | - | 9.052 | - | 5.023 | 14.075 |
| Recirkuleret anlæg | Skrubbe | - | - | 29 | - | - | 29 |
| | Aborre | - | - | - | - | - | - |
| | Blanke ål | 35.583 | 1.050 | 10.739 | 37.777 | 10.741 | 95.890 |
| | Gedde | - | - | 400 | - | 44 | 444 |
| | Laks | 2.733 | - | 735 | - | 338 | 3.806 |
| | Ørred | 2.093 | - | 589 | - | - | 2.682 |
| | Regnbueørred | 5.463 | - | 8.137 | 3.946 | 12 | 17.558 |
| Anden Akvakultur | Sandart | 294 | - | - | - | - | 294 |
| | Blåmusling | - | - | - | - | - | - |
| | Gedde | - | - | - | - | 75 | 75 |
| | Helt | - | - | 410 | - | - | 410 |
| | Krebs | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | Pighvar | - | - | 28 | 4.688 | - | 4.717 |
| | Skrubbe | - | - | 29 | - | - | 29 |
| Alle anlæg | Alle arter | 147.302 | 116.449 | 179.943 | 99.698 | 96.182 | 639.574 |

Anm.: Alle arter er medtaget i tabellen.

Kilde: Fiskeridirektorats akvakulturregister.

TRANSLATION – Rows, plant types and species. Columns. 1-5: Grouping of counties. 6: All counties.

Tons = production in tonnes. – Rows farm types: freshwater farms, seawater farms, land based seawater

farms, recirculated fish farms, and all farm types. All species are included in the table.

Source: The aquaculture register of the Directorate of Fisheries.